

Empowered by Innovation

NEC

VALUESTAR G *ValueOne G*

スペシャルガイドブック

カスタマイズで自分だけのPCを手に入れる



タイプX



タイプC



タイプL



タイプW



タイプSR



ValueOne G タイプMT

NECのPCを、自分らしく。NECの安心を、Webでも。

NEC Direct

<http://www.necdirect.jp/>

タイプ X 水冷 ➡ P.08

立体感あふれる独特のフォルム。
メタリックラインとクールなブルーランプの
アクセントが印象的なフラッグシップ静音PC。



タイプ W ➡ P.14

リビングに調和するインテリア性が魅力。
AVを本格的に楽しむための
ワイド大画面液晶一体型モデル。



NEC Direct 限定モデル

タイプ C 水冷 ➡ P.10

際立つスパークリングブラックボディが上質感を演出。
スクエアパネルに水冷をイメージさせる
ブルーライトが個性を主張する静音スリムPC。



ま



NECがおすすめるWindows® XP

タイプ別比較表	P.04
NEC Directのご利用方法	P.06
サービスサポート	P.07
選べるディスプレイ一覧	P.20
本体サイズ比較	P.21
RAID/拡張性	P.22
ご注文/お支払い方法について	P.23

ずは、好みのデザインを — あとは好みの仕様にカスタマイズ ➡

タイプ **L** ➡ P.12

コンパクトボディに
スタイリッシュな正面パネル。
メタリックとカーボン調が
織り成す洗練されたデザイン。



タイプ **SR** ➡ P.16

スイング機能で左右の向きを変えられ、
ワイヤレス仕様のキーボード&マウスで
自由にデスク環境をアレンジできる
ディスプレイ一体型PC。







ValueOne **G**





タイプ **MT** ➡ P.18

クロスラインが特徴のマイクロタワー型。
ハイスベックを自在にセレクトできる
拡張性の高い多目的型モデル。

デスクトップ VALUESTAR G / ValueOne G タイプ別比較表


		動作音の静かな水冷パソコン		省スペースパソコン
		タイプX ▶▶▶ P.08 New 	タイプC ▶▶▶ P.10 New NEC Direct 限定モデル 	タイプL ▶▶▶ P.12 New 
製品の特長		第三世代水冷システムによる静音性と、 先進のCPU搭載による高速性を両立 した高性能フラッグシップ静音PC 高性能・高スペックにこだわる方 拡張性を重視される方におすすめです。	スリムボディに水冷システムや、 先進技術を搭載したNEC Direct限定モデル コンパクト水冷ユニット採用で、わずか幅115mmのスリム 化を実現。PCI Express X16対応グラフィックなど先進 の仕様に加え、デュアルコアCPUも選べます。 静音性&高性能をお求めの方におすすめです。	操作性を追求充実の基本性能&デザインを 兼備した、スタイリッシュなスタンダードPC 店頭でおなじみのVALUESTAR Lと同構成で購入 されたい方や、基本性能重視のエントリーパソコンを お求めの方におすすめです。
最廉価構成価格 <small>(最新価格は、Webサイトにてご確認ください)</small>		117,810円~ <small>[ディスプレイの価格は含まれません]</small>	114,555円~ <small>[ディスプレイの価格は含まれません]</small>	97,020円~ <small>[ディスプレイの価格は含まれません]</small>
CPU <small>CPUは、パソコンの動作において、 計算や処理を行う心臓部です。パ ソコン選びで最重要といえるパー ツです。CPUの種類によっても異 なりますが、同種のCPUの場合「動 作クロック周波数」が大きいほど、 計算処理が速く、高性能といえます。</small>		★★★★★ デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 840 (3.20GHz) デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz) HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz) インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz) * いずれか選択	★★★★★☆ デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz) HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz) インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz) * いずれか選択	★★★★★☆ デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz) インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz) インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz) * いずれか選択
OS <small>セキュリティや信頼性に優れた Windows® XP Professionalも 多くの機種で選択できます。</small>		Windows® XP Professional Windows® XP Home Edition * いずれか選択	Windows® XP Professional Windows® XP Home Edition * いずれか選択	Windows® XP Professional Windows® XP Home Edition * いずれか選択
メモリ <small>メモリの増設は、パソコンの処理 速度の向上に有効です。デュアル チャネル方式は通常のメモリと比 べて読み書きするデータ量が2倍 (128ビット幅)の高速転送を可能 にします。</small>		★★★★★ PC2-4200 (DDR2-533) デュアルチャネル対応 256MB * ~ 2GB (1GB×2)	★★★★★ PC2-4200 (DDR2-533) デュアルチャネル対応 256MB * ~ 2GB (1GB×2)	★★★★★ PC2-4200 (DDR2-533) デュアルチャネル対応 256MB * ~ 2GB (1GB×2)
グラフィック <small>ついモニタの性能だけを気にしが ちですが、グラフィックアクセラ レータの性能も重要です。3Dゲー ムや動画などをスムーズに表示す るためには、専用グラフィックボード がおすすめです。</small>		★★★★★ NVIDIA社製 GeForce™ 6600 GT NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™ Intel® 945G Express チップセット内蔵 * +DVI-Dインターフェイスボード (デジタル) いずれか選択	★★★★★☆ NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™ Intel® 945G Express チップセット内蔵 * +DVI-Dインターフェイスボード (デジタル) いずれか選択	★★★★★☆ Intel® 945 Express Chipset family内蔵
TV機能 <small>NEC独自の高画質エンジン 「VISITAL」で、美しいTV映像を 楽しめます。タイプX、C、Lでは、 TV機能の有無を選択できます。</small> 		★★★★★☆ 地上アナログ放送 ダブルチューナ [ダブル録画] 地上アナログ放送 なし * いずれか選択	★★★★★☆ 地上アナログ放送 ダブルチューナ [ダブル録画] なし * いずれか選択	★★★★★☆ 地上アナログ放送 ダブルチューナ [ダブル録画] 地上アナログ放送 なし * いずれか選択
主なインターフェイス		★★★★★ ●LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 ●USB2.0 4ピン×7 ●トリプルメモリスロット×1 ○ ExpressCardスロット×1、PCカードスロット×1 選択 オプション ○ IEEE1394 (DV) 4ピン×2	★★★★★ ●LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 ●USB2.0 4ピン×7 ●トリプルメモリスロット×1 ○ ExpressCardスロット×1、PCカードスロット×1 選択 オプション ○ IEEE1394 (DV) 4ピン×2	★★★★★☆ ●LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 ●USB2.0 4ピン×6 ●トリプルメモリスロット×1 ●PCカードスロット (TypeII×2) ●IEEE1394 (DV) 4ピン×2
拡張スロット/ベイ		★★★★★ ●PCI Express ×16 :1 [空き0] ●PCI Express ×1 :1 [空き1] ●PCI (ハーフ) :3 [空き1~3※] ●5型ベイ :2 [空き1] ●内蔵3.5型ベイ :4 [空き0~3※] ※仕様選択内容により空き数は異なります。	★★★★★☆ ●PCI Express ×16 :1 [空き0] ●PCI (ハーフ) :3 [空き1~3※] ●5型ベイ :1 [空き0] ●内蔵3.5型ベイ :1 [空き0] ※仕様選択内容により空き数は異なります。	★★★★★☆ ●PCI (ハーフ) :3 [空き2~3※] ※仕様選択内容により空き数は異なります。
外形寸法	PC本体 (突起部除く)	188 (W) × 508 (D) × 405 (H) mm (ラジエータ部含む)	115 (W) × 414 (D) × 413 (H) mm (ラジエータ部カバー除く)	110 (W) × 397 (D) × 343 (H) mm
	キーボード	396 (W) × 172 (D) × 35 (H) mm	396 (W) × 172 (D) × 35 (H) mm	396 (W) × 172 (D) × 35 (H) mm

* 最廉価構成時の仕様

ディスプレイ一体型AVパソコン		コストパフォーマンスPC	
タイプW ▶▶▶P.14 	タイプSR ▶▶▶P.16 	タイプMT アドバンスタイプ ▶▶▶P.18 	タイプMT ベーシックタイプ ▶▶▶P.19 
地上デジタル(ハイビジョン)も選択できる大画面リビングスタイルPC 迫力の大画面で地上デジタル(ハイビジョン)を見たり、パソコンを使いたい方、リビングなどでご家族でご利用になる方におすすめです。	高画質な17型液晶、AV品質を追求した一体型PC TVを見たりパソコンを使いたい。さらに省スペースでの設置をご希望される方におすすめの、AV機能と操作性にこだわったスタンダード一体型パソコン。	充実の基本性能と拡張性を備えたシンプルPC 話題のデュアルコアCPUや、PCI Express ×16対応グラフィック、RAID 0/1/5対応のHDDなど、多彩なバリエーションからのカスタマイズができます。	コストパフォーマンスを追求したAMD製CPU搭載モデル 機能はシンプルで、動作にストレスなく使えるしっかりとした基本性能をお求めの方へおすすめの、コストパフォーマンスを重視したモデルです。
220,710円~	174,930円~	68,565円~ <small>[ディスプレイの価格は含まれません]</small>	58,485円~ <small>[ディスプレイの価格は含まれません]</small>
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz) インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz) インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz) <small>いずれか選択</small>	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz) インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz) <small>いずれか選択</small>	デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 830 (3GHz) デュアルコアCPU インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz) HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ630 (3GHz) インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz) <small>いずれか選択</small>	デュアルコアCPU AMD Athlon™ 64 X2 プロセッサ 3800+ (2.00GHz) AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3500+ (2.20GHz) AMD Sempron™ プロセッサ 3200+ (1.80GHz) <small>いずれか選択</small>
Windows® XP Media Center Edition 2005	Windows® XP Media Center Edition 2005	Windows® XP Professional Windows® XP Home Edition <small>いずれか選択</small>	Windows® XP Professional Windows® XP Home Edition <small>いずれか選択</small>
★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
PC2-4200 (DDR2-533) デュアルチャネル対応 512MB * ~ 2GB (1GB×2)	PC3200 (DDR400) デュアルチャネル対応 512MB * ~ 2GB (1GB×2)	PC2-4200 (DDR2-533) デュアルチャネル対応 256MB * ~ 4GB (1GB×4)	PC3200 (DDR400) デュアルチャネル対応 256MB * ~ 2GB (1GB×2)
★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★
Intel® 945 Express Chipset family内蔵	Intel® 915GV Expressチップセット内蔵	NVIDIA社製 GeForce™ 6600 GT NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™ Intel® 945G Express チップセット内蔵 +DVI+Dインターフェイスボード(デジタル) Intel® 945G Express チップセット内蔵 +D-sub15ピン(アナログ) <small>いずれか選択</small>	NVIDIA社製 GeForce™ 6600 GT NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™ SiS761GXチップセット内蔵(アナログ) <small>いずれか選択</small>
★★★★★	★★★★☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
地上アナログ放送+地上・BS・110度CSデジタル放送 地上アナログ放送 ダブルチューナ[ダブル録画] 地上アナログ放送 <small>いずれか選択</small>	地上アナログ放送 ダブルチューナ[ダブル録画] 地上アナログ放送 <small>いずれか選択</small>		
★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 USB2.0 4ピン×4 トリプルメモリースロット×1 PCカードスロット (TypeII×2) IEEE1394 (DV) 4ピン×2	LAN:100BASE-TX/10BASE-T対応 USB2.0 4ピン×6 トリプルメモリースロット×1 PCカードスロット (TypeII×2) IEEE1394 (DV) 4ピン×1	LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 USB2.0 4ピン×7 ○7メディア対応カードスロット (選択オプション) ○IEEE1394 6ピン×2 (選択オプション)	LAN:100BASE-TX/10BASE-T対応 USB2.0 4ピン×7 ○7メディア対応カードスロット (選択オプション) ○IEEE1394 6ピン×2 (選択オプション)
☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆
		PCI Express ×16 :1 [空き0~1※] PCI (ハーフ) :3 [空き1~3※] 5型ベイ :2 [空き0~1※] 内蔵3.5型ベイ :4 [空き0~3※] <small>※仕様選択内容により空き数は異なります。</small>	PCI Express ×16 :1 [空き0~1※] PCI (ハーフ) :3 [空き1~3※] 5型ベイ :2 [空き0~1※] 内蔵3.5型ベイ :2 [空き0~1※] <small>※仕様選択内容により空き数は異なります。</small>
960 (W) ×360 (D) ×624 (H) mm (32型ワイド液晶) 702 (W) ×360 (D) ×527 (H) mm (20型ワイド液晶) <small>(ガジェットスペース用スタンド装着時)</small>	472 (W) ×258 (D) ×465 (H) mm	175 (W) ×420 (D) ×381 (H) mm	175 (W) ×420 (D) ×381 (H) mm
396 (W) ×172 (D) ×29 (H) mm (本体下部収納可能)	388 (W) ×173 (D) ×28 (H) mm	491 (W) ×213 (D) ×40 (H) mm	491 (W) ×213 (D) ×40 (H) mm

自分にぴったりのパソコンを探そう!

NEC Directなら予算や目的に合わせた仕様が選べます。



予算や目的に応じてカスタマイズ

「高画質でTV録画を楽しみたいから、大容量ハードディスクが欲しい」、「ディスプレイは持っているから、パソコン本体だけを購入したい」など、NECのパソコンの仕様に自由にカスタマイズできるのがNEC DirectのVALUESTAR G/ValueOne G/LaVie Gシリーズです。

NEC Directだけのオリジナルモデル

店頭モデルにない高速CPUを搭載したモデルや、水冷スリムPCなど、NEC Directだけのオリジナルモデルが選べます。

用途に合わせて選べるソフトウェア

ハードウェアの構成だけでなく、OSや添付ソフトウェアも選択可能。ソフトウェアは「標準ソフトウェアパック」と「ミニмумソフトウェアパック*」の2種類。また、ビジネスシーンなどで使われるMicrosoft® Officeを、「なし」「Personal」「Professional Enterprise」の中からお好みで選べます。

標準ソフトウェアパック

いろいろなソフトウェアを使いたい、ソフトウェアは最初から揃っているほうが良い、というお客さまにおすすめします。

ミニмумソフトウェアパック*

手持ちのソフトウェアがたくさんある、ソフトウェアは自分で選ぶからできるだけシンプルで、というお客さまにおすすめします。

*TV機能なしモデルのみ選択可能



NEC PCショッピングサイト

<http://www.necdirect.jp/>

豊富な品揃え

NEC製の周辺機器・純正オプションはもちろん、大画面TVやデジタルカメラ・プリンタなどNEC製品以外の他社製品も購入できます。また、PCライフをより楽しく・豊かにするさまざまなジャンルのアプリケーションソフトや、バージョンアップソフトも取り揃えております。


ポイントサービス

購入額に応じてたまる「ポイントサービス」

NEC Directにて対象商品をご注文された場合、その商品の金額(消費税・代金引換手数料・送料を除く)に応じた料率をNEC Directポイントとして還元いたします。たとえば、まずパソコン本体を購入し、たまったポイントで周辺機器やソフトウェアを購入する、といったお得な使い方ができます。



NEC Directなら、パソコンのご購入相談から、ご利用・買い替え時まで、 安心と信頼のサポートサービスをご用意しています。



出張設定サービス

はじめての人や忙しい人も安心「出張設定サービス」(有償)

新しいパソコンを使い始めるときに必要な設定や、今までお使いのパソコンからデータを移行する作業を、お客様にかわっておこなう出張型のサービスです。無線LAN設定、ウイルス対策の組み合わせもありますので、お客様がお持ちの機器に合わせて、メニューをお選びください。なお、初期設置には、初期設置・開梱・パソコン初期設定以外に、インターネット接続設定、プリンタ設定など、必要な作業をパックしています。

※インターネットやプリンタの設定は環境がある方のみになります。



延長保証サービス

パソコンの延長保証「PC3年間安心保証サービスパック」(有償)【PCご購入後60日以内】

「パソコンの上にコーヒーをこぼしてしまった!」、「パソコンを落としてしまった!」など、万が一のときに備え「PC3年間安心保証サービスパック」をおすすめします(お申し込みはPCご購入後60日以内)。通常1年間のメーカー標準保証を最長3年間に延長し、さらに「特別保証」をセット。天災や取り扱い不注意による破損なども最長3年間保証いたします。

※Gシリーズご注文の際は、仕様選択(カスタマイズ)画面で「PC3年間安心保証サービスパック」をご選択いただけます。 ※PCご購入後1年未満であれば、お申し込みいただける「PC3年間メーカー保証サービスパック(メーカー保証の延長)」もご用意しています。

	1年目	2年目	3年目
故障	標準保証	標準保証の延長	標準保証の延長
特別保証	水こぼし、火災、落雷、水害、落下などによる破損		

PC3年間安心保証サービスパック

セキュリティサービス

セキュリティもこれで安心「マカフィー・セキュリティサービス」(有償)

インターネットを安心して楽しみたいためにいまや不可欠になったセキュリティ対策。常にインターネットを通じて最新版に自動更新される本サービスなら、新たな脅威に対しても適切な対策を実施することができます。


お買い上げいただいたパソコンには、本サービスの90日間期間限定版が無料にてご利用いただけます。さらに、トライアル登録していただいた方には、NEC Directにておトクな価格でご購入いただける特典もご用意しております。

PC買い替えサービス (下取りサービス)

他社PC*も対象になる「PC買い替えサービス」

それまで使っていたPCを、新しいPCが届いた後に下取りに出せるため、データ移行がしやすく大変便利なサービスです。NECパソコン(PC-9800シリーズを含む)だけでなく他社PC*の下取りもOK。さらに下取り金額に加え、3,000円のキャッシュバックもご用意しております(下取りは提携先買い取り事業者が行います)。

*富士通、ソニー、Lenovo (IBM)、シャープ、東芝、パナソニック(松下) 各社製PC(2000年1月以降発表モデル)



New

VALUESTAR GタイプX

独自技術による第三世代水冷システム
高性能をきわめたフラッグシップ静音PC

水冷システムによる静音性

RAIDシステムが選べる

ハイスペックと拡張性

水 冷

NEC
VALUESTAR
Watercooled



カスタマイズセクション

下記カスタマイズセクションの他に、カードスロット/IEEE1394やワイヤレスLAN (USBスティック)、モデムの有無が選択できます。

CPU	OS	メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	グラフィック	TV機能	ソフトウェアパック	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 (3.06GHz) Pentium 4 630 (3GHz) Pentium D 820 (2.80GHz/デュアルコア) Pentium D 840 (3.20GHz/デュアルコア)	Windows® XP Home Edition Windows® XP Professional	256MB (256MB×1) 512MB (256MB×2) 1GB (512MB×2) 2GB (1GB×2)	約160GB 約250GB 約500GB (約250GB×2) RAID0 約500GB (約500GB×2) RAID1 約1000GB (約500GB×2) RAID0 約480GB (約160GB×3) RAID5 約600GB (約200GB×3) RAID5 約750GB (約250GB×3) RAID5 約1000GB (約250GB×4) RAID5 約2000GB (約500GB×4) RAID5	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM) DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	Intel 945G Express チップセット内蔵 (DVI-Dインターフェイス) NVIDIA GeForce 6200 TC (最大256MB) ▼ NVIDIA GeForce 6600 GT (128MB)	なし 地上アナログTV チューナ★ (VISITAL) 地上アナログTV デュアルチューナ★ (VISITAL)	ミニマム ソフトウェアパック ▽ 標準 ソフトウェアパック	なし Office Personal Edition 2003 Office Professional Enterprise Edition 2003	なし 17型 スーパーシャインビュー EX液晶 (SXGA) 17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu (SXGA) 20型ワイド スーパーシャインビュー EX2液晶 AUTHENSOUND WIDE1 (WSGA)

メモリの青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。

◆約1000GB以上のハードディスクを選択の際は、「256MB」のメモリが選択できません。

★メモリ「256MB」選択時のVRAM容量は最大128MBになります。

★TV機能を選択する場合は、「512MB」以上のメモリ、「標準ソフトウェアパック」、「カードスロット/IEEE1394」の選択が必要になります。

▽「ミニマムソフトウェアパック」を選択した場合、TV機能は選択できません。またリモコンも添付されません。

RAID1を選択した場合、Windowsからは半分の容量で認識されます。

RAID5を選択した場合、HDD3台の構成では、Windowsからは3分の2の容量で認識されます。HDD4台では、Windowsからは4分の3の容量で認識されます。

延長保証
オプション

PC3年間安心保証
サービスパック

PC3年間メーカー保証
サービスパック


PC2年間出張修理保証
サービスパック

PC3年間出張修理保証
サービスパック

ハードディスクの詳細は、P.22をご覧ください。▶▶▶

ディスプレイの詳細は、P.20をご覧ください。▶▶▶

インターフェイス




*1:TV機能選択時に搭載されます。

*2:GeForce™ 6600 GTあるいはGeForce™ 6200 TCを選択した場合は使用できません。

●外形寸法 (突起部除く):188 (W)×508 (D)×405 (H) mm (ラジエータ部分含む) ●質量:約17kg

優れた冷却効果を発揮する 「第三世代水冷システム」

CPUを包む水冷ジャケット内の冷却液を循環させてCPUの放つ熱を吸収し、水冷システム専用の冷却用吸気口を設けたラジエータから放熱します。水冷ユニットの放熱と筐体・電源部の冷却、それぞれに専用の空気取り入れ口を設けることで、さらなる冷却効率アップを実現しています。



複数のハードディスクをまとめて1台として 管理するRAIDシステム

複数のハードディスクを組み合わせ、高速化や信頼性の向上をはかるRAID (レイド) システムを選択可能です。たとえばRAID5では、ディスクのデータにパリティ情報を生成し、複数のディスクにデータとパリティ情報の両方を記録します。もしディスクの1台が破損しても、残りのディスクにあるデータとパリティ情報からデータを修復することができるので、安全性、耐障害性が高まります。またストライピングのRAID0、ミラーリングのRAID1も選択できます。詳しくは、P.22をご覧ください。

※データの完全な保護を保証するものではありません。ハードディスクが故障してしまった場合は速やかにバックアップ/修理をお願いいたします。

RAID対応
Redundant Arrays of Independent Disks

高性能デュアルコアCPU「インテル® Pentium® D プロセッサ 840 (3.20GHz)」を選択可能

高い処理能力を誇る最新デュアルコアCPU「インテル® Pentium® D プロセッサ 840 (3.20GHz)」を選択可能です。1チップに2つのCPUコアを搭載することで、処理能力を飛躍的にアップ。複数アプリケーションの同時利用もスムーズにこなします。



高度な画像処理もスムーズにこなす 先進のグラフィックアクセラレータ

「PCI Express ×16」スロットに、NVIDIA社製グラフィックアクセラレータ「GeForce™ 6600 GT」を選択可能。3Dゲームなどで高精細なグラフィック処理を実現します。



おすすめカスタマイズモデルはこちらから購入できます。 <http://www.necdirect.jp/dt/>

おすすめカスタマイズ1

高性能グラフィックボードで 迫力の3Dゲームを楽しむ

高性能グラフィックGeForce™ 6600 GT搭載
17型 SoundVu® SXGA液晶セットモデル



CPU	HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約250GB	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	UP
グラフィック	NVIDIA社製 GeForce™ 6600 GT (128MB)	UP
TV機能	—	
ディスプレイ	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu® (SXGA)	UP
ソフトウェアパック	ミニマムソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	—	
特別保証	—	

PC-GV30VVZG2

上記構成の価格

252,735円

[税込・送料別]

検索コード 121-00900

最新価格は
Webで
チェック!!

最廉価構成

先進静音化技術を搭載した 水冷パソコン

第三世代水冷システム搭載の
静音PCベーシックモデル



CPU	インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	256MB (256MB×1)	UP
HDD	約160GB	UP
DVD/CDドライブ	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	UP
グラフィック	Intel® 945G Express チップセット内蔵	UP
TV機能	—	
ディスプレイ	—	UP
ソフトウェアパック	ミニマムソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	—	
特別保証	—	

PC-GV30HVZG2

上記構成の価格 [最廉価構成]

117,810円

[ディスプレイ除く 税込・送料別]

検索コード 121-00899

最新価格は
Webで
チェック!!

おすすめカスタマイズ2

充実の機能と迫力のワイド液晶で TVをもっと楽しむ

大容量HDD&TVダブル録画対応
20型ワイド液晶 セットモデル



CPU	インテル® Pentium® D プロセッサ 840 (3.20GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Professional	UP
メモリ	1GB (512MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約750GB (約250GB×3) RAID5*	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	UP
グラフィック	Intel® 945G Express チップセット内蔵	
TV機能	地上アナログTVダブルチューナ (VISITAL)	UP
ディスプレイ	20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶 (WSXGA+)	UP
ソフトウェアパック	標準ソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003	UP
特別保証	PC3年間安心保証サービスパック	UP

PC-GV32WWZJ2

上記構成の価格

391,020円

[税込・送料別]

検索コード 121-00901

最新価格は
Webで
チェック!!

*RAID5構成のため、利用可能領域は約500GBになります。

New

NEC Direct 限定モデル

VALUESTAR GタイプC

先進のテクノロジーを搭載した
高性能&静音スリムPC

水冷システムによる静音性

高性能&スリムPC

洗練されたデザイン

水 冷



カスタマイズセレクション

下記カスタマイズセレクションの他に、モデムや外付けFDD、外付けスピーカの有無が選択できます。

CPU	OS	メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	グラフィック	TV機能	カードスロット/IEEE1394	ソフトウェアパック	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 (3.06GHz)	Windows® XP Home Edition	256MB (256MB×1)	約80GB	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	Intel 945G Express チップセット内蔵 (DVI-Dインターフェイス)	なし	なし	ミニマムソフトウェアパック	なし	なし
HT Pentium 4 630 (3GHz)		512MB (256MB×2)	約160GB						Office Personal Edition 2003	17型 スーパーシャインビュー-EX液晶 (SXGA)
Pentium D 820 (2.80GHz/デュアルコア)	Windows® XP Professional	1GB (512MB×2)	約250GB	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書き込み]	NVIDIA GeForce 6200 TC (最大256MB)	地上アナログTV ダブルチューナ (VISITAL) ★	IEEE1394 + ExpressCardスロット + PCカードスロット + トリプルメモリスロット (SD/MS/xD)	標準ソフトウェアパック	Office Professional Enterprise Edition 2003	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu (SXGA)
		2GB (1GB×2)	約500GB							20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶 AUTHENSOUNDWIDE II (WSXGA+)

メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。

★TV機能を選択する場合は、「512MB」以上のメモリ、「標準ソフトウェアパック」、「カードスロット/IEEE1394」の選択が必要になります。


▼「ミニマムソフトウェアパック」を選択した場合、TV機能は選択できません。またリモコンも添付されません。

▼メモリ「256MB」選択時のVRAM容量は最大128MBになります。

延長保証
オプションPC3年間安心保証
サービスパックPC2年間出張修理保証
サービスパックPC3年間メーカー保証
サービスパックPC3年間出張修理保証
サービスパック

ディスプレイの詳細は、P.20をご覧ください。▶▶

インターフェイス



*GeForce™ 6200 TCグラフィックボードを選択した場合は使用できません。


●本体外形寸法 (突起部除く): 115 (W) × 414 (D) × 413 (H) mm (ラジエータ部カバー除く) ●質量: 約13kg

静音性を追求しながらスリムなボディを実現する、独自の「新世代水冷システム」採用

新たに開発した水冷システムの採用により、高熱を発するCPUも静かに冷却。CPUフル稼働時でも、ささやき声と同じ程度の約30dB^{*1}以下で動作します。

また、水冷ユニットを大幅にコンパクト化することで、筐体内部にラジエータを内蔵しながらもボディ全体のスリム化を実現しました。

^{*1}:ISO7779に基づいた当社測定方法による測定値です。数値は平均値であり製品の個体差で若干上下することがあります。また、起動直後には一時的に騒音値が30dBを超える場合があります。



先進のデュアルコアCPU「インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)」を選択可能

話題のデュアルコアCPU「インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)」を選択可能。プロセッサ内に2つのCPUコアを搭載しています。1つのコアで2つの作業を処理していた従来の技術よりもマルチタスク性能に優れ、複数のアプリケーションを立ち上げながらの作業も快適です。システム全体のセキュリティ改善に有効な機能も搭載しています。



ダブル録画で快適TVライフ、ダブルチューナTVボードを選択可能


予約録画を設定したTV番組と、おまかせ録画により自動録画されるTV番組の時間帯が重なっても安心。ダブルチューナを選択すれば2番組を同時に録画できるので、もう見たいTV番組を録り逃すこともありません。ダブル録画機能により、パソコンでのTV視聴がもっと楽しく便利になります。

^{*}DVD-RAMのみへの同時録画はできません。またDVD-RAMへの録画予約は、他の録画と重複できません。 ^{*}2画面同時視聴はできません。



水をイメージしたブルーライトとシンプルで洗練された筐体デザイン

本体正面は、水をイメージした青い光のパネルを中心として、大きく3つに構成され、水の上に浮かんでいるような洗練されたフレームデザインになっています。また、前面パネルや後部パネルなどの、直線を基調としたシャープな「スクエア」のモチーフが、VALUESTAR G タイプCのスタイリッシュなデザインを強調しています。



おすすめカスタマイズモデルはこちらから購入できます。 <http://www.necdirect.jp/dt/>

おすすめカスタマイズ1

最廉価構成

おすすめカスタマイズ2

高性能グラフィックボードで迫力の3Dゲームを楽しむ

高性能グラフィック GeForce™ 6200 TC搭載
SoundVu® 17型 SXGA液晶セットモデル



CPU	HT テクノロジ インテル® Pentium® 4 プロセッサ 630 (3GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約250GB	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	UP
グラフィック	NVIDIA社製 GeForce™ 6200 with TurboCache™ (最大256MB)	UP
TV機能	—	
ディスプレイ	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu® (SXGA)	UP
ソフトウェアパック	ミニマムソフトウェアパック	
Office 2003 ソフトウェア	—	
カードスロット	トリプルメモリスロット×1、ExpressCardスロット×1、PCカードスロット×1	UP
特別保証	—	

PC-GV30VBZG2

上記構成の価格

235,410円

[税込・送料別]

検索コード 121-00931

音が静かで、スッキリおける水冷スリムPC

水冷システム搭載
静音スリムPCベーシックモデル



CPU	インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	256MB (256MB×1)	UP
HDD	約80GB	UP
DVD/CDドライブ	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	UP
グラフィック	Intel® 945G Express チップセット内蔵 (最大128MB)	UP
TV機能	—	
ディスプレイ	—	
ソフトウェアパック	ミニマムソフトウェアパック	
Office 2003 ソフトウェア	—	
カードスロット	—	UP
特別保証	—	

PC-GV30HBZG2

上記構成の価格 [最廉価構成]

114,555円

[ディスプレイ除く 税込・送料別]

検索コード 121-00930

高性能CPUと大容量HDDさらに大画面でAVを楽しむ

インテル® Pentium® D プロセッサ 820搭載
ダブル録画対応、20型ワイド液晶セットモデル



CPU	インテル® Pentium® D プロセッサ820 (2.80GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	1GB (512MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約500GB	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	UP
グラフィック	Intel® 945G Express チップセット内蔵 (最大128MB)	
TV機能	地上アナログTVダブルチューナ (VITAL)	UP
ディスプレイ	20型ワイド スーパーシャインビューEX2液晶 (WSXGA+)	UP
ソフトウェアパック	標準ソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003	UP
カードスロット	トリプルメモリスロット×1、ExpressCardスロット×1、PCカードスロット×1	UP
特別保証	PC3年間安心保証サービスパック	UP

PC-GV28WAZE2

上記構成の価格

331,590円

[税込・送料別]

検索コード 121-00932

New

VALUESTAR GタイプL

コンパクトなボディにAV機能&基本性能も
充実のスタンダードPC

コンパクトなボディ

ダブルチューナも選べる

充実の基本性能



カスタマイズセレクション


CPU	OS	メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	TV機能	ソフトウェアパック	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 (3.06GHz)	Windows® XP Home Edition	256MB (256MB×1)	約80GB	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	なし	ミニマム ソフトウェアパック	なし	なし
Pentium 4 516 (2.93GHz)		512MB (256MB×2)	約160GB					17型 スーパーシャインビュー-EX液晶 (SXGA)
Pentium D 820 (2.80GHz/デュアルコア)	Windows® XP Professional	512MB (512MB×1)	約250GB		地上アナログTV チューナ★ (VISITAL)		Office Personal Edition 2003	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu (SXGA)
		1GB (512MB×2)	約300GB	DVDスーパーマルチ ドライブ [DVD-R/R+R 2層書込み]	地上アナログTV ダブルチューナ★ (VISITAL)	標準 ソフトウェアパック	Office Professional Enterprise Edition 2003	20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶 AUTHENSOUNDWIDE II (WSXGA+)
		2GB (1GB×2)	約400GB					
			約500GB (約250GB×2)					

メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。
 ★TV機能を選択する場合は、「512MB」以上のメモリ、「標準ソフトウェアパック」の選択が必要になります。
 ▼「ミニマムソフトウェアパック」を選択した場合、TV機能は選択できません。またリモコンも添付されません。

延長保証 オプション	PC3年間安心保証 サービスパック	PC3年間メーカー保証 サービスパック
	PC2年間出張修理保証 サービスパック	PC3年間出張修理保証 サービスパック

ディスプレイの詳細は、P.20をご覧ください。▶▶▶

インターフェイス



●外形寸法 (突起部除く): 110 (W) × 397 (D) × 343 (H) mm ●質量: 約10.2kg (TV機能なし/インテル® Celeron® D プロセッサ搭載モデルの場合)

コンパクトなボディに充実の基本性能。
多彩なカスタマイズメニューで自分好みに。

幅110mmのコンパクトなボディのタイプL。
デュアルコアCPU「インテル® Pentium® D
プロセッサ 820 (2.80GHz)」や「DVDスー
パーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込
み]」など、自分好みにカスタマイズできます。



VISITAL搭載TVボードを選択すれば
高画質TV映像が楽しめる。

ハイクオリティな映像を実現する高画
質エンジン「VISITAL (ビジュアル)」を
搭載したTVボードなら、多彩な高画質
機能により、パソコンでのTV視聴をよ
り美しい映像で楽しむことができます。
またダブルチューナを選択すれば、同
じ時間帯の2番組を同時に録画ができ
ます。



各種メモリーカードに対応する
「トリプルメモリースロット」

SDメモリーカード、メモリースティック、xD-ピ
クチャーカードなどのメモリーカードに対応し
た「トリプルメモリースロット」を搭載。デジタ
ルカメラから簡単に画像データを取り込んで、
はがき作成や電子アルバム編集など、パソコ
ンならではの楽しみ方が広がります。



ワンタッチで手軽に楽しめる
「インスタント機能*1」

パソコンの電源がOFFの状態から
でも、リモコンの簡単操作*2で、TV
視聴やDVD/CD再生が手軽に楽
しめる「インスタント機能*1」を搭載。

*1:TV機能選択時。
*2:17型スーパーシャインビューEX液晶を選択した場合は、
キーボードから「インスタント機能」を起動します。



おすすめカスタマイズモデルはこちらから購入できます。 <http://www.necdirect.jp/dt/>

おすすめカスタマイズ1

最廉価構成

おすすめカスタマイズ2

豊かな音声と鮮やかな映像で
TV録画を楽しめる

DVDスーパーマルチドライブ搭載
17型液晶 セットモデル



CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約250GB	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	UP
TV機能	地上アナログTVチューナ (VISITAL)	UP
ディスプレイ	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu® (SXGA)	UP
ソフトウェア	標準ソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	—	UP
特別保証	—	UP

PC-GV29S3ZE2

上記構成の価格

199,920円

[税込・送料別]

検索コード 121-00919

最新価格は
Webで
チェック!!

コンパクトなボディに
使いやすい基本性能

Celeron® D プロセッサ 346搭載
省スペースシックモデル



CPU	インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	256MB (256MB×1)	UP
HDD	約80GB	UP
DVD/CDドライブ	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	UP
TV機能	—	UP
ディスプレイ	—	UP
ソフトウェア	ミニマムソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	—	UP
特別保証	—	UP

PC-GV30H2ZG2

上記構成の価格 [最廉価構成]

97,020円

[ディスプレイ除く 税込・送料別]

検索コード 121-00918

最新価格は
Webで
チェック!!

ダブル録画も余裕のHDDに
大迫力のサウンドと映像もプラス

デュアルコアCPU搭載
20型ワイド液晶 セットモデル



CPU	インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition	
メモリ	1GB (512MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約500GB (約250GB×2)	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	UP
TV機能	地上アナログTVダブルチューナ (VISITAL)	UP
ディスプレイ	20型ワイド スーパーシャインビューEX2液晶 (WSXGA+)	UP
ソフトウェア	標準ソフトウェアパック	UP
Office 2003 ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003	UP
特別保証	PC3年間安心保証サービスパック	UP

PC-GV28W4ZE2

上記構成の価格

310,695円

[税込・送料別]

検索コード 121-00920

最新価格は
Webで
チェック!!

New

VALUESTAR GタイプW

映像もサウンドも迫力の大画面で楽しむ
こだわりのAVパソコン



迫力の大画面液晶

地上デジタルも選べる

スライドインキーボード

カスタマイズセレクション

地上デジタルTVモデル

CPU	OS	メモリ	HDD	TV機能	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 ◆ (3.06GHz)	Windows® XP Media Center Edition 2005	512MB (256MB×2)	約400GB	地上アナログ+ 地上・BS・ 110度CSデジタル TVチューナ (VISITAL)	なし	20型ワイド スーパーシャインビューEX2液晶 (1,360×768)
Pentium 4 516 ◇ (2.93GHz)		512MB (512MB×1)	約500GB (約250GB×2) RAID0		Office Personal Edition 2003	32型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶 (1,360×768)
Pentium D 820 ◆ (2.80GHzデュアルコア)		1GB (512MB×2)	約600GB (約300GB×2) RAID0		Office Professional Enterprise Edition 2003	
		2GB (1GB×2)				

メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。
◆ディスプレイは、「32型ワイド」のみの選択となります。
◇ディスプレイは、「20型ワイド」のみの選択となります。

特別保証
オプション

PC2年間出張修理保証
サービスパック

PC3年間出張修理保証
サービスパック

アナログTVモデル

CPU	OS	メモリ	HDD	TV機能	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 (3.06GHz)	Windows® XP Media Center Edition 2005	512MB (256MB×2)	約160GB	地上アナログTV チューナ (VISITAL)	なし	20型ワイド スーパーシャインビューEX2液晶 (1,360×768)
		512MB (512MB×1)	約250GB		Office Personal Edition 2003	
Pentium 4 516 (2.93GHz)		1GB (512MB×2)	約300GB	地上アナログTV ダブルチューナ (VISITAL)	Office Professional Enterprise Edition 2003	
		2GB (1GB×2)	約400GB			
			約500GB (約250GB×2)			


メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。

特別保証
オプション

PC2年間出張修理保証
サービスパック

PC3年間出張修理保証
サービスパック

インターフェイス (写真は32型ワイド液晶モデルです)



32型ワイド液晶モデル

●外形寸法(ガジェットベース用スタンド装着時):960(W)×360(D)×624(H)mm ●質量:約39kg

20型ワイド液晶モデル

●外形寸法(ガジェットベース用スタンド装着時):702(W)×360(D)×527(H)mm ●質量:約28kg

地上デジタルTVモデルを選択すれば ハイビジョン放送もVISITALで高画質視聴、録画

ディスプレイの解像度にあわせた美しいプログレッシブ変換を可能にする「高画質スケーラ」を搭載し、デジタルハイビジョン放送の高精細な映像を、美しく表現します。録画においてもデジタルハイビジョン放送の画質を劣化させることなく録画が可能。美しい映像をそのまま残すことができます。

※P.24の「TV視聴／録画について」をあわせてご覧ください。
※地上デジタル放送、BSデジタル・110度CSデジタル放送では番組によって録画できないものや録画するために番組の購入を必要とする場合があります。
※地上デジタル放送は、時期／地域により放送されていない場合があります。事前にご確認ください。




地上デジタルTVモデルなら、約2秒*1ですぐにTVが観られる「ぱっと観テレビ」機能



リモコンの電源ボタンを押すだけで、専用LSI搭載によりすばやくTV画面が起動。各種デジタル放送がすぐに楽しめる上、録画も手軽に行えます*2。また、リモコンの電源ボタンはTV画面の起動のほかに、パソコン画面の起動にも設定変更が可能です。

*1:受信条件により、時間が異なる場合があります。
*2:Windowsが起動するまでは録画などの機能は使用できません。
*3:Windows、ソフトウェアを起動して視聴するTV。



利用シーンで選べる2種類のワイド液晶ディスプレイ

リビングにふさわしい32型ワイドディスプレイは、反射による映り込みを抑えるノンレア液晶パネルを採用。個室に最適な20型ワイドディスプレイは、明るさと色の鮮やかさを兼ね備えた「スーパーシャインビューEX2液晶」を採用。高輝度で色域72%の鮮明画質に加え、IPSパネル採用により斜めから見ても色の薄くならない広い視野角を実現。さらに、液晶の応答速度も約8ms*1と速いため、動きの激しいシーンもなめらかに表示できます。

斜めから見ても
キレイ




*1:映像信号が白から黒、および黒から白へ変化する合計の時間です。数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。

In Plane Switching
"In Plane Switching Logo" is a Trademark owned by LG, Philips LCD Co., Ltd and, Hitachi Displays, Ltd.

さまざまなAVコンテンツをリモコン操作で楽しめる「Windows® XP Media Center Edition 2005」

「Windows® XP Media Center Edition 2005」は、メディアごとのソフトを意識することなく音楽、写真、映像がシンプルなりリモコン操作で楽しめる、AV機能を極めた最新OSです。



おすすめカスタマイズモデルはこちらから購入できます。 <http://www.necdirect.jp/dt/>

アナログTVモデル 最廉価構成

大画面できれいな映像、使いやすいAVパソコン

インテル® Celeron® D プロセッサ 346搭載
20型ワイド液晶モデル



CPU	インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz)
OS	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)
HDD	約160GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
TV機能	地上アナログTVチューナ (VISITAL)
ディスプレイ	20型ワイド スーパーシャインビューEX2液晶 (1,360×768)
ソフトウェア	標準ソフトウェアパック
Office 2003ソフトウェア	—
特別保証	—

PC-GV30HCEA2

上記構成の価格 [最廉価構成]

220,710円

[税込・送料別]

検索コード 121-00906

最新価格は
Webで
チェック!!

デジタルTVモデル 最廉価構成

大画面で地上デジタルを見る、使いやすいAVパソコン

DVDスーパーマルチドライブ搭載
デジタルハイビジョンTV対応モデル



CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)
OS	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)
HDD	約400GB
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
TV機能	地上アナログ+地上・BS・110度CSデジタルTVチューナ (VISITAL)
ディスプレイ	20型ワイド スーパーシャインビューEX2液晶 (1,360×768)
ソフトウェア	標準ソフトウェアパック
Office 2003ソフトウェア	—
特別保証	—

PC-GV29SEEA2

上記構成の価格 [最廉価構成]

295,575円

[税込・送料別]

検索コード 121-00905

最新価格は
Webで
チェック!!

おすすめカスタマイズ1

さらに迫力の大画面、大容量HDDで長時間録画もらくらく

大容量約600GBハードディスク搭載
大画面32型ワイド液晶モデル



CPU	インテル® Pentium® D プロセッサ 820 (2.80GHz)
OS	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)
HDD	約600GB (約300GB×2) RAID0
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]
TV機能	地上アナログ+地上・BS・110度CSデジタルTVチューナ (VISITAL)
ディスプレイ	32型ワイド 高輝度デジタルTFT液晶 (1,360×768)
ソフトウェア	標準ソフトウェアパック
Office 2003ソフトウェア	—
特別保証	—

PC-GV28WEHA2

上記構成の価格

415,590円

[税込・送料別]

検索コード 121-00908

最新価格は
Webで
チェック!!

New

VALUESTAR GタイプSR

鮮やか液晶、高画質TVボード
使いやすいAVパソコンを追求した一体型PC

すっきり一体型パソコン

高画質でTVを楽しむ


鮮やか液晶ディスプレイ



カスタマイズセレクション

CPU	OS	メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	TV機能	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 (3.06GHz)	Windows® XP Media Center Edition 2005	512MB (256MB×2)	約160GB	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	地上アナログTV チューナ (VISITAL)	なし	17型 スーパーシャインビューEX液晶 (SXGA)
Pentium 4 516 (2.93GHz)		1GB (512MB×2)	約250GB		地上アナログTV ダブルチューナ (VISITAL)	Office Personal Edition 2003	
		2GB (1GB×2)	約300GB			Office Professional Enterprise Edition 2003	
			約400GB				
メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。				延長保証 オプション	PC3年間安心保証 サービスパック	PC3年間メーカー保証 サービスパック	PC3年間出張修理保証 サービスパック

インターフェイス



●外形寸法 (突起部除く): 472 (W) × 258 (D) × 465 (H) mm ●質量: 約19.6kg

色の鮮やかさに差が出る 「スーパーシャインビューEX液晶」ディスプレイ

明るさと色鮮やかさを兼ね備えたディスプレイは、「スーパーシャインビューEX液晶」を採用。明るさだけでなく赤・青・緑の色彩を色鮮やかに表示できます。さらに、液晶の応答速度が約8ms^{*1}と高速なので、スポーツなどの動きの速いシーンもよりなめらかに再現可能です。

^{*1}:映像信号が白から黒、および黒から白へ変化する合計の時間です。
※数値は仕様上の値であり、測定する環境や条件により変動します。



高画質エンジン「VISITAL」搭載のダブルチューナTVボードでワンランク上のTVライフ

ハイクオリティな映像を実現する高画質エンジン「VISITAL (ビジュアル)」搭載のTVボードを標準装備。また、ダブルチューナを選択すれば、2番組を同時に録画できます。

NECならではの多彩な高画質機能と、ダブル録画機能により、パソコンでのTV視聴がもっと美しく便利になります。



従来^{*1}

高画質エンジン VISITAL ビジュアル

^{*1}:「VISITAL」非搭載の当社製TVボード。
※効果をわかりやすくするためのイメージです。
※受信状態や環境によっては、実際の効果が得られない場合があります。

さまざまなAVコンテンツをリモコン操作で楽しめる 「Windows® XP Media Center Edition 2005」

「Windows® XP Media Center Edition 2005」は、メディアごとのソフトを意識することなく音楽、写真、映像がシンプルなりリモコン操作で楽しめる、AV機能を極めた最新OSです。



快適操作を実現したスイング機能と、 ワイヤレスキーボード&マウス^{*1}

ワイヤレスで使いやすいキーボード&マウスを採用。TV視聴時でもPC使用時もコードを気にすることなく快適に操作できます。また本体が左右45°に動くスイング機能で、見やすい位置に調整できます。

^{*1}:使用可能な距離は約1mです(ただし、ご使用の環境条件や方法により異なります)。



おすすめカスタマイズモデルはこちらから購入できます。 <http://www.necdirect.jp/dt/>

おすすめカスタマイズ1

最廉価構成

おすすめカスタマイズ2

高性能CPU搭載 TV録画もDVD作成も快適

Pentium® 4 プロセッサ 516搭載
17型SXGA液晶モデル



CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005	
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)	
HDD	約250GB	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	
TV機能	地上アナログTVチューナ (VISITAL)	
ディスプレイ	17型 スーパーシャインビューEX液晶 (SXGA)	
ソフトウェアパック	標準ソフトウェアパック	
Office 2003ソフトウェア	—	
特別保証	—	

PC-GV29SNBA2

上記構成の価格

189,840円

[税込・送料別]

検索コード 121-00912

最新価格は
Webで
チェック!!

場所を取らずに 高画質な映像を楽しめる

DVDスーパーマルチドライブ搭載
17型SXGA液晶 ベーシックモデル



CPU	インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005	
メモリ	512MB (256MB×2、デュアルチャネル対応)	
HDD	約160GB	
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	
TV機能	地上アナログTVチューナ (VISITAL)	
ディスプレイ	17型 スーパーシャインビューEX液晶 (SXGA)	
ソフトウェアパック	標準ソフトウェアパック	
Office 2003ソフトウェア	—	
特別保証	—	

PC-GV30HNBA2

上記構成の価格 [最廉価構成]

174,930円

[税込・送料別]

検索コード 121-00911

最新価格は
Webで
チェック!!

大容量HDDでダブル録画 ワンランク上のTVライフ

高画質TVダブルチューナ搭載
鮮やか17型SXGA液晶搭載モデル



CPU	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 516 (2.93GHz)	UP
OS	Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005	
メモリ	1GB (512MB×2、デュアルチャネル対応)	UP
HDD	約400GB	UP
DVD/CDドライブ	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/+R 2層書込み]	
TV機能	地上アナログTVダブルチューナ (VISITAL)	UP
ディスプレイ	17型 スーパーシャインビューEX液晶 (SXGA)	
ソフトウェアパック	標準ソフトウェアパック	
Office 2003ソフトウェア	Microsoft® Office Personal Edition 2003	UP
特別保証	PC3年間安心保証サービスパック	UP

PC-GV29SRBA2

上記構成の価格

255,780円

[税込・送料別]

検索コード 121-00913

最新価格は
Webで
チェック!!

ValueOne G タイプMT

New アドバンスタイプ

Intel製CPU搭載、快適さを実感できる高性能PC。



デュアルコアCPUが選べる

RAIDシステムが選べる

多彩に広がる拡張性

デュアルコアCPUに対応した高性能プラットフォーム 「インテル® 945G Express チップセット」

デュアルコアCPUに対応した「インテル® 945G Express チップセット」を採用。1066/800/533MHzシステム・バス、PCI Express X16インターフェイスなど、高速インターフェイスをコントロールできる最新のアーキテクチャをサポートしています。タイプMTアドバンスタイプでは、デュアルコアCPU「インテル® Pentium® D プロセッサ 830 (3GHz)」を選択できます。



複数のハードディスクをまとめて 1台として管理するRAIDシステム

複数のハードディスクを組み合わせ、高速化や信頼性の向上をはかるRAID (レイド) システムを選択可能です。たとえばRAID5では、ディスクのデータにパリティ情報を生成し、複数のディスクにデータとパリティ情報の両方を記録します。もしディスクの1台が破損しても、残りのディスクにあるデータとパリティ情報からデータを修復することができるので、安全性、耐障害性が高まります。またストライピングのRAID0、ミラーリングのRAID1も選択できます。詳しくは、P.22をご覧ください。

※データの完全な保護を保証するものではありません。ハードディスクが故障してしまった場合は速やかにバックアップ/修理をお願いいたします。

RAID対応
Redundant Arrays of Independent Disks

カスタマイズセクション

下記カスタマイズセクションの他に、IEEE1394やモデムなどの有無が選択できます。

アドバンスタイプ

CPU	OS	メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	増設DVD/CDドライブ	グラフィック	カードスロット	Office 2003	ディスプレイ
Celeron D 346 (3.06GHz)	Windows® XP Home Edition	256MB (256MB×1)	約80GB	約500GB (約250GB×2) RAID0	CD-ROMドライブ	なし	なし	なし	なし
HT Pentium 4 630 (3GHz)		512MB (256MB×2)	約160GB	約1000GB (約500GB×2) RAID0◆					17型 アナログ/デジタルTFT液晶 (SXGA)
Pentium D 820 (2.80GHz/デュアルコア)	Windows® XP Professional	1GB (512MB×2)	約250GB	約500GB (約250GB×2) RAID1	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	Intel 945G Express チップセット内蔵 (アナログインターフェイス)★	なし	Office Personal Edition 2003	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu (SXGA)
Pentium D 830 (3GHz/デュアルコア)		2GB (512MB×4)	約500GB	約1000GB (約500GB×2) RAID1◆	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/R+ 2層書込み]	Intel 945G Express チップセット内蔵 (DVI-Dインターフェイス)	7メディア対応 カードスロット	Office Professional Enterprise Edition 2003	20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶 AUTHENSOUNDWIDE II (WSXGA+)
		4GB (1GB×4)▼		約2000GB (約500GB×4) RAID5◆	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/R+ 2層書込み]	NVIDIA GeForce 6200 TC (最大256MB)☆			
						NVIDIA GeForce 6600 GT (128MB)			
								延長保証オプション	PC3年間安心保証 サービスパック
									PC3年間メーカー保証 サービスパック
									PC2年間出張修理保証 サービスパック
									PC3年間出張修理保証 サービスパック

メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。
▼メモリ「4GB (1GB×4)」を選択した場合、ユーザーズメモリ (Windowsから利用できるメモリ+VRAMの合計) は3.5GBとなります。
◆約1000GB以上のハードディスクを選択の際は、「256MB」のメモリは選択できません。
★グラフィック「Intel 945G Express チップセット内蔵 (アナログインターフェイス)」を選択した場合、「17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu」、「20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶」は選択できません。
☆メモリ「256MB」選択時のVRAM容量は最大128MBになります。
RAID1を選択した場合、Windowsからは半分の容量で認識されます。
RAID5を選択した場合、Windowsからは4分の3の容量で認識されます。

ハードディスクの詳細は、P.22をご覧ください。▶▶▶

ディスプレイの詳細は、P.20をご覧ください。▶▶▶

ベーシックタイプ

CPU	OS	メモリ	HDD	DVD/CDドライブ	増設DVD/CDドライブ	グラフィック	カードスロット	Office 2003	ディスプレイ
Sempron 3200+ (1.80GHz)	Windows® XP Home Edition	256MB (256MB×1)	約80GB	CD-ROMドライブ	なし	SiS761GX チップセット内蔵 (アナログインターフェイス)★	なし	なし	なし
Athlon 64 3500+ (2.20GHz)		512MB (256MB×2)	約160GB						17型 アナログ/デジタルTFT液晶 (SXGA)
Athlon 64 X2 3800+ (2.00GHz/デュアルコア)	Windows® XP Professional	1GB (512MB×2)	約250GB	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	マルチブレードドライブ (CD-R/RW with DVD-ROM)	NVIDIA GeForce 6200 TC (最大256MB)☆	7メディア対応 カードスロット	Office Personal Edition 2003	17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu (SXGA)
		2GB (1GB×2)	約500GB	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/R+ 2層書込み]	DVDスーパーマルチドライブ [DVD-R/R+ 2層書込み]	NVIDIA GeForce 6600 GT (128MB)		Office Professional Enterprise Edition 2003	20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶 AUTHENSOUNDWIDE II (WSXGA+)
			約1000GB (約500GB×2)◆						
								延長保証オプション	PC3年間安心保証 サービスパック
									PC3年間メーカー保証 サービスパック
									PC2年間出張修理保証 サービスパック
									PC3年間出張修理保証 サービスパック

メモリ欄の青文字は、デュアルチャネル対応を意味します。
▼CPU「Athlon 64 X2 3800+」を選択した場合、グラフィック「SiS761GXチップセットに内蔵 (アナログインターフェイス)」は選択できません。
◆約1000GB (約500GB×2) のハードディスクを選択した場合は、「256MB」のメモリは選択できません。
★グラフィック「SiS761GXチップセット内蔵 (アナログインターフェイス)」を選択した場合、「17型 高輝度デジタルTFT液晶 SoundVu」、「20型ワイド スーパーシャインビュー-EX2液晶」は選択できません。
☆メモリ「256MB」選択時のVRAM容量は最大128MBになります。

New ベーシックタイプ

AMD製CPU搭載、使い勝手のよさと手ごろさが魅力のPC。



充実した基本性能

充実したサポート体制

豊富な拡張性

「AMD Athlon™ 64 X2 プロセッサ 3800+」が選択可能

プロセッサ内に2つのコアを搭載するデュアルコアCPU「AMD Athlon™ 64 X2 プロセッサ 3800+ (2.00GHz)」が選択可能です。また高い処理能力とセキュリティ性能を誇るCPU「AMD Athlon™ 64 プロセッサ 3500+ (2.20GHz)」や「AMD Sempron™ プロセッサ 3200+ (1.80GHz)」もお選びいただけます。



タイプ MT

将来的な拡張のニーズに対応する充実した拡張性

高速グラフィックボードが搭載可能な「PCI Express X16」スロットやさまざまな機能拡張用ボードが装着できるPCIスロットなど充実した拡張性によりニーズに合わせた機能拡張が可能です。

※他社製増設機器の増設につきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は各メーカーにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。


5型ベイ×2

内蔵HDDベイ×2

メモリスロット×2

PCI Express X16

PCIスロット×3



おすすめカスタマイズモデルはこちらから購入できます。 <http://www.necdirect.jp/dt/>

アドバンスタイプ 最廉価構成

優れた基本性能と
拡張性を備えたマイクロタワー

Celeron® D プロセッサ 346
搭載モデル



CPU	インテル® Celeron® D プロセッサ 346 (3.06GHz)
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
メモリ	256MB (256MB×1)
HDD	約80GB
DVD/CDドライブ	CD-ROMドライブ
グラフィック	Intel® 945G Express チップセット内蔵 (アナログインターフェイス)
ディスプレイ	—
ソフトウェアパック	ミニマムソフトウェアパック
Office 2003 ソフトウェア	—
特別保証	—

PC-GV30HTZG2

上記構成の価格 [最廉価構成]

68,565円

[ディスプレイ除く 税込・送料別]

検索コード 121-00948

最新価格は
Webで
チェック!!

ベーシックタイプ 最廉価構成

コストパフォーマンスを
追求したベーシックモデル

AMD Sempron™ プロセッサ
3200+ 搭載モデル



CPU	AMD Sempron™ プロセッサ 3200+ (1.80GHz)
OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition
メモリ	256MB (256MB×1)
HDD	約80GB
DVD/CDドライブ	CD-ROMドライブ
グラフィック	SiS761GXチップセット内蔵 (アナログインターフェイス)
ディスプレイ	—
ソフトウェアパック	ミニマムソフトウェアパック
Office 2003 ソフトウェア	—
特別保証	—

PC-GV32UUZG2

上記構成の価格 [最廉価構成]


58,485円

[ディスプレイ除く 税込・送料別]

検索コード 121-00939

最新価格は
Webで
チェック!!

インターフェイス



■ 選べるディスプレイ一覧

VALUESTAR G タイプX、タイプC、タイプL、ValueOne G タイプMT、各モデルの構成選択画面から選択いただけるディスプレイを紹介いたします。

VALUESTAR G タイプX タイプC タイプL 用ディスプレイ



20型ワイド

スーパーシャインビューEX2液晶
F20W12

AUTHENSOUNDWIDE® II

すっきり接続ケーブル
リモコン端子

最大表示解像度	1,680×1,050ドット
外形寸法	618 (W) × 212 (D) × 415 (H) mm
質量	約9.4kg
LCDドット抜けの割合*1	0.00012%以下



17型

高輝度デジタルTFT液晶
F17R52

SoundVu®

すっきり接続ケーブル
リモコン端子

最大表示解像度	1,280×1,024ドット
外形寸法	461 (W) × 212 (D) × 407 (H) mm
質量	約7.8kg
LCDドット抜けの割合*1	0.00016%以下



17型

スーパーシャインビューEX液晶
F17R42

最大表示解像度	1,280×1,024ドット
外形寸法	400 (W) × 210 (D) × 404 (H) mm
質量	約6.9kg
LCDドット抜けの割合*1	0.00016%以下

ValueOne G タイプMT 用ディスプレイ



20型ワイド

スーパーシャインビューEX2液晶
F20W12

AUTHENSOUNDWIDE® II

すっきり接続ケーブル

最大表示解像度	1,680×1,050ドット
外形寸法	618 (W) × 212 (D) × 415 (H) mm
質量	約9.4kg
LCDドット抜けの割合*1	0.00012%以下



17型

高輝度デジタルTFT液晶
F17R52

SoundVu®

すっきり接続ケーブル

最大表示解像度	1,280×1,024ドット
外形寸法	461 (W) × 212 (D) × 407 (H) mm
質量	約7.8kg
LCDドット抜けの割合*1	0.00016%以下



17型

スーパーシャインビューEX液晶
F17R6A

最大表示解像度	1,280×1,024ドット
外形寸法	368 (W) × 205 (D) × 379 (H) mm
質量	約4.3kg
LCDドット抜けの割合*1	0.00016%以下

AUTHENSOUNDWIDE® II

臨場感と立体感のある3Dサウンド「AUTHENSOUNDWIDE® II」

「SoundVu®」の基本技術を応用した最新パネルスピーカ。フレーム全体が震動することで音の広がりが向上し、より臨場感・立体感のあるサウンドを実現しています。

すっきり接続ケーブル

配線をすっきりまとめた接続ケーブル

接続ケーブルの途中をまとめているので、すっきりした配線が可能です。(写真は、F20W12、F17R52用です)



SoundVu®

音と映像が一体となった迫力の液晶パネルスピーカ「SoundVu (サウンドビュー)™」

ディスプレイ全体がスピーカになっており、映画館と同じような、映像と一体化した臨場感あるサウンドが楽しめます。

リモコン端子

リモコンでパソコンを起動

ディスプレイとパソコン本体をリモコン端子で接続することで、リモコンからボタンひとつでパソコン本体を起動することができます。



*1:ISO13406-2の基準にしたがって、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。

※ディスプレイはパソコン本体との同時購入のみとなります。単品でのご購入はできませんのであらかじめご了承ください。

■本体サイズ比較 (外形寸法:突起部除く)

タワー型

VALUESTAR G タイプX



VALUESTAR G タイプC



VALUESTAR G タイプL



ValueOne G タイプMT



一体型

VALUESTAR G タイプW (32型ワイド液晶モデル)



VALUESTAR G タイプSR



■複数のハードディスクをまとめて1台として管理するRAIDシステム

RAIDとは？

RAID (レイド) とは、“Redundant Arrays of Independent (Inexpensive) Disks” の略で、複数のハードディスクを組み合わせて高速、大容量で信頼性の高いシステムを構築する技術のことです。RAIDの構成には、機能によってRAID0からRAID5まで分類されています。

RAID 対応
Redundant Arrays of Independent Disks


対応モデル **VALUESTAR G タイプX** **VALUESTAR G タイプW** **ValueOne G タイプMT** アドバンスタイプ

RAID0

2台以上のディスクにデータ分散して書き込む方式です。データのアクセス速度を高速化して、大容量のシステムを提供します。ただし、複数のディスクのうち、どれか1台が読み出し不能になると、ディスク全体が読み出し不能になります。


※ RAID0構成ではHDDが1台でも故障するとデータの読み書きができなくなりますので、こまめにDVDなどへバックアップすることをおすすめします。

■通常のHDDのイメージ



1つのHDDでデータを管理

■RAID0のイメージ




複数のHDDにデータを振り分けて管理

RAID1

2台以上 (通常は2台) のディスクに同じデータを書き込む方式です。一方のディスクが故障した場合でも、他方で処理を続行できるようになるため、データの安全性、耐障害性が高まります。ただし、同一のデータを2台のディスクに書き込むため、ディスクの使用可能領域は全ディスク容量の1/2になります。

※ データの安全な保護を保証するものではありません。ハードディスクが故障してしまった場合は速やかにバックアップ/修理をお願いいたします。

■RAID1のイメージ




複数のHDDで同じデータを管理

RAID5

ディスクのデータにパリティ情報を生成し、複数のディスクにデータとパリティ情報からデータを修復することができるため、安全性、耐障害性が高まります。通常3台以上のディスクを使用します。ただし、データの書き込み時にパリティを算出するための時間がかかります。

※ データの完全な保護を保証するものではありません。ハードディスクが故障してしまった場合は速やかにバックアップ/修理をお願いいたします。

■RAID5のイメージ



複数のHDDにデータを振り分けて、パリティ情報とともに管理

RAID構成を変更する場合*

再セットアップによりRAIDレベル変更可能です。詳しくはホームページをご覧ください。お客様によるハードディスクの増設および設定変更によって発生した不具合については保証できません。

*VALUESTAR G タイプWにおけるRAID0構成は、変更できません。


RAIDについて詳しくはこちらをご覧ください

<http://121ware.com/catalog/fcguide/>

■拡張性に優れた筐体設計で、あなた好みのマシンにカスタマイズができる


先進の「インテル® 945G Express チップセット」を搭載したVALUESTAR G タイプX、ValueOne G タイプMT アドバンスタイプなら最新のPCI Expressなどのインターフェイスにも対応しているので、カスタマイズが楽しくなります。

VALUESTAR G タイプX



USB2.0×7
LAN:1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T対応
5型ベイ×2
内蔵HDDベイ×4
PCIスロット×3
PCI Express ×1スロット×1
PCI Express ×16スロット×1
メモリスロット×2

ValueOne G タイプMT アドバンスタイプ



USB2.0×7
LAN:1000BASE-T/100BASE-TX /10BASE-T対応
5型ベイ×2
メモリスロット×4
内蔵HDDベイ×4
PCI Express ×16スロット×1
PCIスロット×3

■ご注文／お支払い方法について

ご注文方法

NEC Directでは、次の3つのご注文方法を選択いただけます。

インターネット

ご注文は、インターネット <http://www.necdirect.jp/> にて24時間受付しています。「詳細」「仕様一覧」などをチェックしたり、パソコン構成選択画面で、お好みの仕様に変更して、その場で販売価格を確認できます。また、法人のお客さまにつきましては、見積自動発行サービスを実施しております。取得いただいた見積書を読み出して、見積時の構成のままご注文いただくことも可能です。

電話&FAX

お客さまからの、商品のご購入に関するご質問に、スタッフが応えます。ご購入商品をお選びいただきましたら、FAX（または郵送）にてお送りする「ご注文書」に必要事項にご記入いただき、FAXにてご返信ください。「ご注文書」をもとに注文手続きをさせていただきます。

NEC Direct スポット

NEC Directでは、カスタマイズパソコン「Gシリーズ」を展示した店舗「NEC Direct スポット」を開設しております。「NEC Direct スポット」では、お客さまのご予算やお好みに合わせた、商品のご紹介やカスタマイズのご相談にもお応えいたします。また、その場でのご注文もお受けしております。「NEC Direct スポット」の場所や営業時間は、インターネット <http://www.necdirect.jp/> または、NEC Direct コールセンターまでお問い合わせください。

※ご注文いただいた商品は、お客さまの指定お届け先に後日直送となります。あらかじめご了承ください。

【電話&FAX】に関するお問い合わせ

NEC Direct コールセンター

フリーコール

0120-944-500

携帯電話・PHSからの場合
(通話料お客さま負担) **03-6670-6670**

営業時間:月～金曜日 9:00～18:00、土曜日 10:00～17:00
(日・祝日及び指定休日を除く) ※FAX受付番号は、お問い合わせ時に案内いたします。

お支払い方法

以下のお支払い方法を選択いただけます。

銀行振込 (前払)

ご注文手続きの完了時にご案内いたします「お支払総額」を、商品ご注文の日から7日以内に弊社（日本電気（株））指定の銀行口座にお振り込みください。振込手数料は、お客さま負担となります。

（お振込先銀行口座は、ご注文手続き完了時にご案内いたします）

※お客さまからの入金を確認後、ご注文いただきました商品の生産・手配を行います。あらかじめご了承ください。

クレジットカード

右記のクレジットカードがご利用いただけます。



クレジットカード会社名、クレジットカード番号、ご名義人、カード有効期限などをご確認の上、お申し込みください。

※クレジットカードのご利用限度額を超えているなどにより、クレジットカードをご利用できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。 ※支払回数等のカードご利用条件は、カード会社ごとに異なります。詳しくはカード会社にお問い合わせください。 ※分割・リボ払いをご利用の場合、別途クレジット会社所定の手数料がかかります。

代金引換

お客さまのお手元に商品をお届けする際に、宅配業者に「お支払総額」を現金でお支払いください。

※「お支払総額」が30万円を超える場合、代金引換はご利用いただけません。 ※お届け先にはお客さまご本人以外を指定することはできません。

※代金引換手数料はお客さまのご負担とさせていただきます。

分割／ボーナス払い

分割回数は、3回～最大60回までご選択いただけます。また、ボーナス併用払いや、ボーナス一括払いもご選択いただけます。

※法人のお客様は、ご利用いただけません。 ※株式会社クオーク（以下、(株)クオークといいます）と立替払契約を締結していただきます。 ※(株)クオークによる審査の結果、分割払いをご利用できない場合がございます。 ※分割払いをご利用いただけることになったお客さまには、後日ご契約の内容を明らかにする書面、および預金口座振替依頼書を送付いたします。ただし、(株)クオークが必要と判断した場合は立替払契約書を送付いたします。 ※弊社は、(株)クオークから立替払契約が締結された旨の通知を受領した時点で、商品の生産・手配を行いますことをあらかじめご了承ください。 ※分割払いは、未成年の方によるご注文の場合、ご注文いただいた取扱商品の販売価格・出張料・送料が3万円（消費税込）に満たない場合、または一回のお支払額が3千円に満たない場合はご利用いただけません。

商品のお届けについて

ご注文品の状況を確認

ご注文内容や商品の生産・発送状況をお客さまにメールでお知らせし、Web上でいつでもトラッキング情報として確認ができるので、「いつ届くのか」という不安がなく、安心してショッピングが楽しめます。

最短3日*でスピード納品

ご注文いただいたカスタマイズPCは、ご契約成立日より最短3日*で配送いたします。

*地域や営業日などにより、日数がかかる場合があります。



法人のお客さまへ

法人会員としてご登録いただくと、さまざまな特典がございます。

法人会員限定キャンペーン

法人会員限定の複数台購入割引、クーポン値引きキャンペーンなどを、随時開催しています。

法人会員向けお買い得情報の配信

メールマガジンやホームページで、法人会員限定のお買い得情報などをお知らせします。

お支払い方法として、上記の「銀行振込」、「クレジットカード」、「代金引換」の他に、「後払い」、「リース」を選択いただけます。

後払い

ご購入に際して、オリックス株式会社の会員制インターネット決済サービス「ORIX-ECサービス（入会金・手数料・年会費無料）」を採用。ご利用月の翌月に一括でのお支払いができます。

リース

貴社に代わり、リース会社が機器を購入して貸し出す仕組み。一度に多額の購入資金が必要な一括払いではなく、リース料の月々リース料のお支払いで機器の導入が図れます。

※Microsoft® Office ご選択時は、リースのご利用はできません。

NECがおすすめるWindows® XP

■著作権に関するご注意

●お客様が複製元のCD-ROMやDVD-ROMなどの音楽コンテンツやビデオコンテンツの複製や改変を行う場合、複製元の媒体などについて、著作権を保有していないか、著作権者から複製や改変の許諾を得ていない場合、利用許諾条件または著作権法に違反する場合があります。 ●複製の際は、複製元の媒体の利用許諾条件、複製などに関する注意事項にしたがってください。 ●お客様が録音・録画したものは、個人として楽しむなどのほかには、著作権法上、著作権者に無断で使用することはできません。

■TV視聴／録画について

●地上デジタル・BSデジタル・CSデジタル放送対応のチューナを本商品の外部入力端子に接続した場合、「一回だけ録画可能」の番組などのコピー制御された番組は本商品で録画およびタイムシフトできません。 ●デジタル放送対応モデルでは、「一回だけ録画可能」の番組をビデオ入力端子に接続して取り込んだ場合、録画、タイムシフトが可能です。 ●TVをご覧いただくためにはご家庭のアンテナケーブル（別売）と接続する必要があります。 ●TV放送やデータ放送をご利用になる場合、ノイズやゴーストなど電波障害が強いところは、TV映像がコマ落ちしたり、データ放送が受信できないなどの現象が発生する場合があります。電波の弱い場合は、ブースタが必要になる場合があります。また、ケーブルテレビをご利用の場合は、ADAMSおよび文字放送などのデータ放送が受信可能かどうか、ご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。 ●録画時間は映像の内容およびご利用状況によって前後する場合があります。

■DVD/CDの読み込み／書き込みについて

●コンピュータローカルCDなど一部の音楽CDでは、再生やCD作成ができない場合があります。 ●別途有償アップデートを行うことでCPRM (Content Protection for Recordable Media) の著作権保護機能に対応することが可能です。詳しくはインターネット <http://www.necdirect.jp/>（各タイプのトップページ「ソフトウェア」にて「InterVideo® WinDVD® 5 for NEC」および「DVD-MovieAlbumSE 4.1」の注釈）をご覧ください。 「DVD-MovieAlbumSE 4.1」は、ミニムソフトウェアバンクの選択時にご利用できません。 ●メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪い場合など、読み取りできない場合があります。 ●12cmCD、DVD以外は使用できません。 (VALUESTAR G タイプX、タイプW、タイプSR、ValueOne G タイプMTでは、8cm音楽CDも再生できます。) ハート形、カード型などの特殊形状をしたCDは故障の原因となりますので使用できません。 ●設定した書き込み、書き換え速度を実現するためには、書き込み、書き換え速度に応じたメディアが必要になります。 ●映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。 Regionコード「2」、「ALL」以外のDVDビデオの再生は行えません。再生するDVDディスクおよびビデオCDの種類によってはコマ落ちする場合があります。リニアPCM (96kHz/24bit) で記録されている20kHz以上の音声信号は再生できません。DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書をご覧ください。 ●ライティングソフトウェアが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。 ●作成したDVDは家庭用のDVDプレーヤーやDVDレコーダー搭載パソコンで再生できますが、一部のDVDプレーヤーやDVD-ROMドライブでは再生できないことがあります。また、メディアやプレーヤーの状態により再生できないことがあります。 ●ソフトウェアによっては書き込み速度設定において最大速度を表示しない場合があります。

■周辺機器接続について

●接続する周辺機器および利用するソフトウェアが、各種インターフェイスに対応している必要があります。 ●接続する周辺機器によっては対応していない場合があります。 ●USB1.1対応の周辺機器も利用できます。USB2.0で動作するにはUSB2.0対応の周辺機器が必要です。 ●IEEE1394インターフェイスを装備した他社製デジタルビデオカメラの連携は、機種により対応していない場合があります。 ●他社製増設機器の接続につきましては、動作を保証するものではありません。他社製品との接続は、各メーカーにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。 ●光デジタルオーディオ出力端子に接続するオーディオ機器は48kHzのサンプリング周波数に対応している必要があります。また、一般のCDプレーヤー・MDデッキ類と同様に、SCMS (シリアルコピーマネジメントシステム) に準拠した信号を出力します。

■インターネット電話／インターネットTV電話について

●ご利用の通信事業者、プロバイダ、お客様の環境によってはご利用にならない場合があります。事前に通信事業者やプロバイダにご確認ください。ADSLなどのブロードバンド環境でのご利用を推奨いたします。

■もしもの時の再セットアップをスマートに

万が一パソコンのシステムがエラーをこした場合、ハードディスクから直接再セットアップを行うことができ、面倒なCDの出入れなどは不要です。ハードディスクに保存されている再セットアップ用データは、市販のCD-R媒体/DVD-R媒体に保存して、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROMを作成することもできます。万が一、データを破損および誤って消去した際は、再セットアップ用CD-ROM/DVD-ROM (バックアップCD-ROM/DVD-ROM) を販売しています。詳細は、「PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター」 <http://nx-media.ssnec.co.jp> をご覧ください。

液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け（黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を「添付ディスプレイ」に記載しております。 JEITAガイドライン URL (<http://t.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503dot/index.html>)

お客様が作成されたデータ（画像データ、映像データ、文書データなど）やプログラム、設定内容が、記憶装置（ハードディスクなど）に記憶されている場合はお客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いいたします。お客様が作成されたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

パリュースター、パリュワンは、全機種PCリサイクルマークに対応しています。このマークが表示されている当社商品は当社が無償で回収・再資源化いたします。詳細はインターネットをご覧ください。 個人のお客様 <http://t121ware.com/support/recyclese/> 企業のお客様 http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.html

■商標について
Intel、Intel Pentium、CeleronおよびIntel Insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。AMD、AMD Arrow、AMD Athlon、AMD Sempron、PowerNowおよびその組合せや、QuantSpeed、Advanced Micro Devices、Inc.の商標または登録商標です。NVIDIA、NVIDIAロゴ、GeForce、nVidia、NVIDIA Corporationの商標です。Dolby、Dolby Pro LogicおよびDolby Digitalの商標です。NKT SoundWise、ニュートン デュエース3ブランドの商標です。AUTHENSOUNDWIDE、AUTHENSURROUNDは、(株)オーセンティックの登録商標です。MaxxBassiは、Waves Audio LTD.の登録商標です。Microsoft、Windows、Officeは、Outlook、DirectX、Windows MediaおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他他社ブランドに記されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

各カスタマイズモデルを簡単に購入できます

本ガイドブックに記載の検索コードを NEC Direct トップ画面右側の「商品検索」欄に入力すれば、目的のモデルを簡単に検索・購入できます。



商品のご理解のためにご購入の前に必ずお読みください

●NEC Direct は、日本電気株式会社が運営するショッピングサイトです。 ●価格は、キャンペーンなどにより変更されることがあります。最新の価格についてはインターネット <http://www.necdirect.jp/> にてご確認ください。 ●送料は、別途申し受けます。商品によって異なりますので、詳しくはインターネット <http://www.necdirect.jp/> をご覧ください。商品のお届けは、ご契約成立日より通常5日程度でお届けいたします（ご注文時の状況によっては5日以上かかる場合がありますので、あらかじめご了承ください）。 ●記載されている内容、仕様および価格などは予告なく変更する場合があります。記載されている商品は、ご注文状況などにより、予告なく販売を終了させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●VALUESTAR Gシリーズ、ValueOne Gシリーズ、LaVie Gシリーズは、NEC Direct でのみ求められます。 ●本ガイドブックに記載の販売条件などの詳細についてはインターネット <http://www.necdirect.jp/> をご覧ください。 ●通信販売ご利用の際は、個人情報登録していただく必要があります。 ●NEC Direct をご覧になるには、インターネット閲覧ブラウザソフト Microsoft® Internet Explorer 5.01 SP2 以上 (Macintosh版は除きます) をご利用ください。

■スペシャルガイドブックについてのご注意

●このガイドブックで使用している商品写真は、本ガイドブックおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なることがあります。 ●このガイドブックに記載された仕様、価格、デザインならサービス内容などとは予告なしに変更することがあります。最新の情報は、 <http://www.necdirect.jp/> でご確認ください。 ●写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

●商品写真の大きさは同比率ではありません。 ●画面はハメコミ合成です。 ●画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。 ●プリインストールおよび、添付ソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。 ●ハードディスク容量は、1MB＝1000²バイト、1GB＝1000³バイト換算値です。1MB＝1024²バイト、1GB＝1024³バイト換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。

■商品についてのご注意

●本ガイドブックに掲載の商品は、個人・家庭／SOHO用です。 ●本ガイドブックに掲載の商品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づいてクラスB情報技術装置です。 ●増設する拡張機器によっては、本体標準の一部機能と排他利用となります。 ●本商品ではリセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止めるなくなった時、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合は、本体の電源OFF/ONなどによりリセット操作が可能です。 ●本商品には、有寿命部品 (LCD、DVD/CDドライブ、HDD等) が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に、長時間連続して使用する場合は、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿命部品の交換の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で1年365日として約5年です。 ●ワイヤレスLANではセキュリティの設定を行うことが非常に重要です。詳細については <http://t121ware.com/qassearch/1007/app/nec.jsp?006541> をご覧ください。

●本商品に標準インストールされているOSの別売パッケージを、インストールおよび利用することはできません。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なることがあります。 ●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび別売のソフトウェアを使用する際は、一部の機能でプリンタ、スキャナ、デジタルカメラなど拡張機器・拡張ボード・周辺機器が必要になる場合があります。

●本商品の保証期間は商品購入日より1年間です。 ●本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。 ●本商品の保証については、ハードウェアのみに対応適用されます。 ●保証書はご記入項目をお確かめの上、大切に保管してください。 ●本商品 (ソフトウェアを含む) は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。 ●本商品に添付のマニュアル (取扱説明書) における「使用上の注意事項」にある記載内容を守らず、損害などが発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●お客様登録の際には個人情報登録していただく必要があります。 ●パソコンやメモリーカードを廃棄・譲渡する際に、重要なデータが流出するといったトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードの全データをお客様の責任において消去していただくことが重要になります。データの消去には専用ソフトウェアあるいはサービス (共に有償) をご利用いただくことをおすすめします。詳細は <http://t121ware.com/product/pc/attnhd/index.html> (ハードディスク) <http://t121ware.com/navigate/support/info/erase.html> (メモリーカード) をご覧ください。

■電波に関するご注意

【ワイヤレスLAN、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品】

●病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因となる恐れがあります。 ●埋め込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、本商品ペースメーカ装置部から30cm以上離れて使用してください。

【ワイヤレスLAN (2.4GHz) IEEE802.11g/IEEE802.11b、ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボード対応商品 (VALUESTAR G タイプWのみに)】 ●本商品では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用機内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など (以下「他の無線局」と略す) が運用されています。 ●IEEE802.11b/802.11g規格ワイヤレスLANを使用する前に、近所で「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。 ●万一、本商品と「他の無線局」の間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本商品の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止 (電波の放射を停止) してください。 ●電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合は、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

【ワイヤレスLAN (5GHz) IEEE802.11a対応商品】

●ワイヤレスLAN (5GHz) の使用は電波法により屋内に限定されます。 ●5GHz帯ワイヤレスLANは、IEEE802.11a準拠 (J52/W52/W53) です。J52/W52/W53は社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細は <http://t121ware.com/navigate/support/info/ieee802.html> をご覧ください。

2.4 DS-OF 4
<div></div>
2.4 DS 1
<div></div>

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「マニュアル」(取扱説明書)の「使用上の注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となります。

NEC Direct なら24時間、365日お好きなときにご注文できます。

お電話での購入相談も受け付けております。

NEC Direct でのご購入に関するお問い合わせ・ご相談

フリーコール

0120-944-500

営業時間：月～金曜日 9:00～18:00、土曜日 10:00～17:00 (日・祝日及び指定休日を除く)

NEC Direct コールセンター

携帯電話、PHSからの場合

03-6670-6670

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用頂けないお客様はこの番号をご利用ください。(通話料お客様負担)

※電話番号をよくお確かめの上おかけください。

技術的なお問い合わせ・アフターサポート

121コンタクトセンター

使い方相談・買い取り相談・回収リサイクル受付

故障診断・修理受付・NECパソコン情報FAXサービス

営業時間 9:00～17:00 (年中無休)

営業時間 24時間 365日

システムメンテナンスのため、サービスを停止させていただく場合があります。

フリーコール

0120-977-121

携帯電話、PHSからの場合

03-6670-6000

携帯電話、PHSなどフリーコールをご利用頂けないお客様はこの番号をご利用ください。(通話料お客様負担)

日本電気株式会社
〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1 (NEC本社ビル)

このカタログは、再生紙および環境にやさしい大豆インキを使用しています。

2006.1